362.299
F119x5:Sp
STX

PCP

(Fenciclidina)

UNIVERSITY OF ILLINOIS – URBANA

N30112074581361A

Datos Que Usted Debe Saber

ILLINOIS
DEPOSITORY

AUG 0 5 2005

UNIVERSITY OF ILLINOIS
AT URBANA-CHAMPAIGN

DHS
Illinois Department of Human Services

La fenciclidina (PCP) es un polvo característico. Fue desarrollado en los 1950s c humanos fue descontinuado en 1965 porque s recuperaban de su efecto anestésico, se agitaba irracional. Todavía se usa como tranquilizante

Términos comúnmente usados para describirla:

Angel dust (polvo de angel)

Rocket fuel	Mist
Dust	Elephant tranquilizer
Flying Saucers	Ozone
Peace pill	Wack

Cuando se mezcla con marihuana:

Crystal supergrass	Killer joint

Métodos de Consumo:

El PCP puede ser ingerido, fumado, inhalado, o inyectado. Frecuentemente se usa con marihuana y anfetaminas.

LOS EFECTOS AL USARLO:

La experiencia del PCP es placentera la mitad de las veces. Puede producir euforia, relajamiento y puede aliviar el dolor.

LAS CONSECUENCIAS DESPUES QUE PASA EL EFECTO:

El PCP puede provocar muchos efectos negativos. Estos efectos a veces duran seis semanas. Las personas que usan el PCP por largos periodos de tiempo reportan dificultad con el lenguaje, depresión y pérdida de peso. Usuarios del PCP tienden a perder destrezas motoras finas y les afecta la memoria por corto plazo. La interacción entre el PCP y otros sedantes como el alcohol puede provocar coma y hasta la muerte.

anco cristalino con un sabor amargo químico
o un anestésico intravenoso. El uso del PCP en
ncontró que pacientes frecuentemente, cuando se
sufrían de alucinaciones y comportamiento
ara animales.

Efectos Secundarios:

Alucinaciones
Temblores
Pronunciación incomprensible
Aumento en latidos del corazón
Vista borrosa
Entumecimiento
Hostilidad
Cambios en la Personalidad
Paranoia
Pánico
Vómitos
Desmayo
Babosear
Aumento en presión arterial
Cambios en la aparencia corporal

Fuentes de Información:

- http://onhelath.com/conditions/condctr/substance/item,51699.asp ;
- http://www.drugfreeamerica.org ;
- http://www.lec.org/DrugSearch/Documents/Opiates.html

LUGARES PARA EL TRATAMIENTO DEL ABUSO DE SUBSTANCIAS

Si le gustaría saber los proveedores de tratamiento de abuso de sustancias que hay en su comunidad, comuníquese con una de las siguientes lineas de información:

1-800-662-HELP
1-800-662-9832 (Español)
1-800-228-0427 (TTY)

O visite el siguiente website:
http://dasis4.samhsa.gov

Si tiene alguna pregunta sobre alcohol u otras drogas, llame al:

Departamento de Servicios Humanos
División de Alcoholismo y Abuso de Substancias
1-866-213-0548 **(Voz, llamada gratis)**
1-866-843-7344 **(TTY, llamada gratis)**

Si usted tiene alguna pregunta sobre los programas que ofrece el Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS), llame o visite su FCRC. Contestaremos sus preguntas. Si usted no sabe dónde está su FCRC o si no puede ir allá, puede llamar a la línea automática de ayuda las 24 horas del día al:

1-800-843-6154
1-800-447-6404 (TTY)

Usted puede hablar con un representante entre las:

8:00 a.m. - 5:30 p.m. Lunes - Viernes
(excepto en días feriados del estado)

Para respuestas a sus preguntas, también puede escribir a:

Illinois Department of Human Services
Bureau of Customer and Provider Assistance
100 South Grand Avenue East
Springfield, Illinois 62762

Visite nuestro sitio web en:

www.dhs.state.il.us

DHS
Illinois Department of Human Services

Los programas, actividades y oportunidades de empleo con el Departamento de Servicios Humanos de Illinois están abiertos y son accesibles a cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, sexo, raza orientación sexual, deshabilidad, origen étnico o religión. El departamento es un empleador que ofrece igualdad de oportunidad de empleo, practica acción afirmativa y tiene programas para acomodar razonablemente a sus necesidades.

DHS 4497S (R-11-04) Drug Series - PCP
Printed by the Authority of the State of Illinois.
2,000 copies P.O.# 1693